

Embolsadora

Silo Pack J-402

Con la nueva Silo Prensa de Ideagro, usted podrá empacar cantidades pequeñas de silo con la mejor compactación y presentación. La Silo Pack J-402, es el equipo ideal para aquellos productores que comercializan ensilaje, para quienes transportan de un lugar a otro y para pequeños productores.

El equipo está pensado para trabajar con un motor de 9 a 10 HP, pero podrá ser operada con el toma de fuerza del tractor si así se desea; también es útil en caso de una emergencia por daño del motor (no incluye el cardan). Usualmente se utiliza un motor diesel de 10 HP de 3600 RPM, pero podrá usarse con motores diesel de 1800 RPM o con motores a gasolina a 12 HP a 3600 RPM

El rendimiento del equipo está dado por la velocidad de alimentación de la tolva, al igual que por la postura de la nueva bolsa. Un rendimiento promedio del equipo es de 2 toneladas por hora. El rendimiento del equipo trabajando en condiciones ideales llega a ser de 4 toneladas por hora. La cantidad de personas necesarias para la operación es relativa y depende de la logística de cada programa (recomendamos ver los videos de operación).

La presentación del producto varía entre 40 y 60 kilos. La bolsa recomendada es calibre 6 con medidas de 60 cms de ancho (medida tomada con la bolsa cerrada) por 1,20 mts de largo. Dependiendo del cuidado en el manejo, esta bolsa puede ser reutilizada.



ESPECIFICACIONES

J-402

Peso total aproximado	450 kilos
Capacidad de trabajo	Hasta 4 Ton/hora
Capacidad eje de transporte	1200 Kg
Sistema de freno	Disco
Material del sinfin	Acero estructural 10 Kn
Neumáticos Rin 13	Cantidad 2
Base para motor	Incluida
Eje para conectar cardan	Incluido
Pata de nivelación	Incluida
Caperuza superior	Incluida

Motores posibles

Diesel	9-10 HP a 1800 RPM
Diesel	9-10 HP a 3600 RPM
Gasolina	12 HP a 3600 RPM
Eléctrico	Mayor a 7 HP

Opcional

Bajada del cajón	Hidráulica
------------------	------------



Excelente compactación
Ayuda a conservar el
forraje en óptimas condiciones.



Trabajos a gran escala



Versatilidad



Operación con cardán



Facilidad en el manejo
de las bolsas



Caperuza superior
Resorte para bajar el cajón
Guías deslizamiento en empack
Placa independiente de frenado