

TRACTOR CAIMAN \$\frac{25HP}{4X4}\$
PLATAFORMADO, TRANSMISIÓN SELLADA



## CAIMAN LA 254 CARACTERISTICAS TÉCNICAS BÁSICAS

UAIMAN LA 204	CACTERISTICAS TECNICAS BASICAS
DISPOSITIVO DE TRABAJO	
ACOPLE 3 PUNTOS	CAT 1
DIAMETRO DEL EJE	1″3/8
TOMA DE FUERZA	540/1000 RPM
CAPACIDAD DE LEVANTE	4,2KN (420KG)
MOTOR	
MOTOR	ZN390T DIESEL/3 CILINDROS
POTENCIA BRUTA HP (KW)	25HP/18.4KW
TORQUE MAX (NM@motor RPM)	91.1 @ 1800
CILINDRAJE CC	1813
POTENCIA NOMINAL KW/RPM	18.4 / 2400
TIPO DE ASPIRACIÓN	ASPIRACIÓN NATURAL
FILTRO DE AIRE	SECO
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE	40 L
RESERVA DE TORQUE	18%
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
TIPO DE EMBRAGUE	DISCO SECO/DOBLE ACCIÓN
NUMERO DE MARCHAS	SINCRONIZADA/8F+8R/INVERSOR MECÁNICO
VELOCIDAD MÁXIMA	28.1 KM/H
TRANSMISIÓN	4X4
SISTEMA HIDRÁULICO	
CAUDAL HIDRÁULICO DE SALIDA	28.4 L/MIN
TOMAS HIDRÁULICAS	2 (PARES)
MEDIDAS	
LARGO X ANCHO X ALTURA (mm)	3130 X 1470 X 2380
PESO MINIMO OPERATIVO KG	1592
RADIO DE GIRO (m)	4.5
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	43°
PLATAFORMADO	SI
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	1850
DESPEJE (mm)	325
ANCHO DE TROCHA DELANTERA (mm)	1030 / 1120
ANCHO DE TROCHA TRASERA (mm)	1100 / 1250
MEDIDAS DE LLANTAS	DELANTERAS 6.00-16 TRASERAS 9.5-24

\*NOTA: Las especificaciones estan sujetas a cambios por propositos de mejora continua y sin previo aviso.



FRENOS Y DIRECCIÓN

TIPO DE FRENO

TIPO DE DIRECCIÓN

MAQUINARIA CAIMAN Teléfono: 0985259821 www.maquinariacaiman.com ventas@maquinariacaiman.com asistencia@maquinariacaiman.com ECUADOR

HUMEDO/MECÁNICO

**HIDRAULICA**